


SILLAS ERGÓNICAS GERENCIALES

Sincro



Silla EH Ultra SY-3B


Malla en asiento y espaldar

- Brazos ajustables 4D
- Mecanismo SY-4B, Palanca mono-control al nivel del asiento, Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento 2:1
- 4 posiciones de bloqueo
- Ajuste de tensión lateral
- Asiento ajustable en profundidad
- **Soporte lumbar flexible**
- Base en Aluminio
- Ruedas Piso Duro 50 mm

Con cabecero

Sin cabecero

Sincro



Silla TE - SY-3B

Malla en asiento y espaldar.

- Cabecero graduable en altura y ángulo.
- Brazos ajustables 3D.
- Mecanismo SY-3B: Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento 2:1
- 3 posiciones de bloqueo.
- Ajuste de tensión.
- Espaldar graduable en altura: 5 cm.
- Cinta lumbar ajustable en altura: 5.5 cm, rango: 15.5-21cm.
- Asiento ajustable en profundidad: 5 cm.
- Asiento ajustable en altura: 10 cm, Rango: 44.5 - 54.5 cm.
- Columna neumática cromada.
- Apoyabrazos 4D: ajustables en altura, profundidad, ancho y giro.
- Cabecero ajustable en altura y giro, ancho: 35 cm.

Dimensiones:

- Espaldar, Ancho : 50.5 cm, Altura con cabecero: 68.5-75.5cm.
- Asiento, Ancho : 51.5 cm, Profundidad: 48cm.
- Base en Aluminio, Diámetro 70 cm.
- Ruedas Piso Duro 60 mm.


- Capacidad de Carga: 150 kg.

Soporte Espaldar Nylon

Soporte Espaldar Aluminio

SILLAS ERGÓNICAS GERENCIALES

Sincro



Silla Q1 Ride Alta - SY-EPR-5B

Malla en asiento y espaldar


- Sin brazos
- Mecanismo SY-EPR-5B movimiento sincronizado de espaldar y asiento 2:1
5 posiciones de bloqueo
- Soporte lumbar acolchado, regulable en altura
- Asiento ajustable en profundidad
- Base nylon DB
- Ruedas Piso Duro 50 mm.

Con cabecero

Sin cabecero

- Brazos graduables 4D
- Base aluminio brillado LO-700

Sincro



Silla BO Alta - SY-EPR-5B

Malla en asiento y espaldar

- Silla Botero
- Malla en asiento y espaldar.
- Brazos 3D
- Mecanismo SY-EPR-5B movimiento sincronizado de espaldar y asiento 2:1
4 posiciones de bloqueo.
- Espaldar: Ancho: 53 cm, Altura: 62 cm.
- Asiento, Ancho: 53 cm, Profundidad: 53cm.
- Soporte lumbar acolchado, regulable en altura.
Ancho: 25 cm, Altura. 12 cm.
- Asiento ajustable en profundidad, rango: 8 cm.
- Brazos graduables 4D, Altura, profundidad, ancho y giro.
- Base aluminio brillado, Diámetro 69cm.
- Ruedas Piso Duro 50 mm.
- Cabecero ajustable en altura y ángulo. Ancho: 29 cm, Altura. 18 cm. Rango: 120 a130 cm.
- Resistencia 300kg.
- Garantía: 5 años por defectos de fabricación.

Con cabecero

Sin cabecero

SILLAS ERGÓNICAS GERENCIALES

Silla Q1 Alta - SY-EPR-5B

Malla en espaldar


- Sin brazos.
- Mecanismo SY-EPR-5B movimiento sincronizado de asiento y espaldar 5 posiciones de bloqueo.
- Ajuste de tensión con perilla.
- Espaldar con curvatura lumbar. Altura: 56,5 cm, Ancho: 44 cm.
- Soporte lumbar acolchado regulable en altura, Rango: 15,5-22cm.
- Asiento, Ancho: 51,5 cm, Profundidad: 45 cm.
- Espuma inyectada, espesor: 5 cm. Densidad: 60kg/m3.
- Ajuste neumático de altura del asiento, Rango: 44,2,5 - 55,2 cm.
- Base nylon DB: Diámetro: 68 cm.
- Ruedas Piso Duro, Diámetro: 50mm

Con cabecero


Sin cabecero

- Malla TVO
- Brazos graduables 4D
- Brazos graduables 1D
- Asiento ajustable en profundidad
- Base aluminio brillado LO-700

Sincro



Sincro



Silla GA Alta - SY-EPR-5B Negra

Malla en espaldar

- Sin brazos
- Mecanismo SY-EPR-5B movimiento sincronizado de asiento y espaldar 5 posiciones de bloqueo
- Apoyo lumbar ajustable en altura
- Asiento con espuma inyectada
- Base nylon DB
- Ruedas Piso Duro 50mm

Con cabecero, Negra, Blanca


Sin cabecero, Negra, Blanca

- Malla TVO
- Brazos graduables 4D, Negros
- Brazos graduables 1D, , Negros
- Brazos Blancos
- Asiento ajustable en profundidad
- Base aluminio brillado



SILLAS ERGÓNICAS GERENCIALES

Sincro



Silla ZU Ride Alta - SY-EPR-5B

Malla en asiento y espaldar

- Sin brazos
- Mecanismo SY-EPR-5B movimiento sincronizado de espaldar y asiento 2:1
- 5 posiciones de bloqueo
- Cinta lumbar regulable en altura
- Asiento ajustable en profundidad
- Base nylon negra DB
- Ruedas Piso Duro 50 mm.

Con cabecero

Sin cabecero

- Brazos graduables 4D
- Base aluminio brillado LO-700



Silla GA Ride Alta - SY-EPR-5B

Malla en asiento y espaldar

- Sin brazos
- Mecanismo SY-EPR-5B movimiento sincronizado de espaldar y asiento 2:1
- 5 posiciones de bloqueo
- Cinta lumbar regulable en altura
- Asiento ajustable en profundidad
- Base nylon negra DB
- Ruedas Piso Duro 50 mm.

Con cabecero


Sin cabecero

- Brazos graduables 4D, sumar Base aluminio brillado LO-700



Cinergia

Sincro



SILLAS ERGÓNICAS EJECUTIVAS

Silla Zu Alta - SY-EPR-5B

Malla en espaldar


- Sin brazos
- Mecanismo SY-EPR-5B movimiento sincronizado de asiento y espaldar
- 5 posiciones de bloqueo
- Apoyo lumbar ajustable en altura
- Asiento con espuma inyectada
- Base nylon DB
- Ruedas Piso Duro 50mm

Con cabecero

Sin cabecero

- Malla TVO
- Brazos graduables 4D
- Brazos graduables 1D
- Asiento ajustable en profundidad
- Base aluminio brillado LO-700

BASC



Silla Zu Alta – Basc -1B

Malla en espaldar

- Sin brazos
- Mecanismo basculante
- 1 posición de bloqueo
- Apoyo lumbar ajustable en altura
- Asiento con espuma inyectada
- Base nylon DB
- Ruedas Piso Duro 50mm

Con cabecero

Sin cabecero

- Malla TVO
- Brazos graduables 4D
- Brazos graduables 1D
- Asiento ajustable en profundidad
- Base aluminio brillado LO-700

SILLAS ERGÓNICAS EJECUTIVAS

Silla Wi Alta Ride- SY-EPR-5B

Malla en espaldar

- Sin brazos
- Mecanismo SY-EPR-5B movimiento sincronizado de asiento y espaldar 5 posiciones de bloqueo.
- Ajuste de tensión con perilla.
- Espaldar, Altura: 70,5 cm, Ancho: 45,5 cm.
- Espaldar ajustable en altura, sistema Up & Down, tipo cremallera.
- Cojín Lumbar tapizado en malla negra. Rango de ajuste de altura: 9,5 cm.
- Marco espaldar en poliamida reforzado con fibra de vidrio, interno en polipropileno.
- Asiento, Ancho: 51,5 cm, Profundidad: 45 cm.
- Espuma inyectada, espesor: 5 cm. Densidad: 60kg/m3.
- Ajuste neumático de altura del asiento, Rango: 46,2,5 - 57,2 cm.
- Base nylon DB: Diámetro: 68 cm.
- Ruedas Piso Duro, Diámetro: 50mm

Con cabecero

Sin cabecero

- **Malla TVO**
- **Brazos graduables 4D**
- **Brazos graduables 1D**
- **Base aluminio brillado LO-700**

Silla Wi Alta Tapizada - SY-EPR-5B




Espaldar y asiento tapizado

- Sin brazos
- Espaldar ajustable en altura por cremallera, con curvatura lumbar.

Con cabecero


Sin cabecero

- **Brazos graduables 4D**
- **Brazos graduables 1D**
- **Asiento ajustable en profundidad**
- **Base aluminio brillado LO-700**



SILLAS ERGÓNICAS EJECUTIVAS

Sincro-3B



Silla KO-Sincro-3B

Mecanismo Sincronizado - 3 Bloqueos

- Apoyo lumbar flexible y ajustable en altura
- Malla espaldar y tela asiento en color negro
- Base Aluminio
- Ruedas piso duro 65mm
- **Apoyabrazos 3D** ajustables al altura, profundidad y giro


Con cabecero

Sin cabecero

Marco Negro

Mallas opcionales en color verde, azul o rojo.

Sincro-4B



Silla MO-Sincro-PR-4B

Malla en espaldar

Mecanismo Sincronizado – Pivote Rodilla - 4 Bloqueos

- Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad
- Asiento con espuma inyectada D.60
- Malla espaldar
- Tela asiento en color negro
- Base Aluminio
- Ruedas Ruedas piso Duro 65mm
- **Apoyabrazos 1D** ajustables en altura.

Con cabecero

Sin cabecero

Tela asiento en color y espuma inyectada

Resistencia 120 kg.

Garantía 3 años por defectos de fabricación.

SILLAS ERGÓNICAS EJECUTIVAS

Silla OS-Sincro-4B

Malla en espaldar

Mecanismo SY-EPR-5B movimiento sincronizado de asiento y espaldar

- 5 posiciones de bloqueo.
- Espaldar en malla gris o negro, Altura: 68 cm, Ancho: 50 cm.
- Cojín Lumbar tapizado en malla. Rango ajuste altura: 6 cm. Rango ajuste profundidad: 3 cm
- Espaldar en malla negra o gris.
- Asiento, Ancho: 50 cm, Profundidad: 50 cm.
- Espuma inyectada, espesor: 5 cm. Densidad: 60kg/m3.
- Tela color negro.
- Ajuste neumático de altura del asiento, Rango: 43 - 53 cm.
- Asiento ajustable en profundidad. Rango 5 cm.
- Base aluminio: Diámetro: 65 cm.
- Ruedas Piso Duro, Diámetro: 65mm.
- Brazos 3D

Garantía: 3 años por defectos de fabricación.

Con cabecero

Sin cabecero

Opcional: Tela asiento en color

Silla OS-Basc-1B

Malla en espaldar

Mecanismo Basculante - 1 bloqueo


- Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad
- Asiento con espuma laminada D.30
- Malla en color gris o negro.
- Tela asiento en color negro.
- Base nylon
- Ruedas nylon 65mm
- **Apoyabrazos 1D** ajustables al altura, profundidad y giro

Con cabecero


Sin cabecero

Opcional: Tela asiento en color y espuma inyectada.

Sincro-4B



BASC



SILLAS ERGÓNICAS EJECUTIVAS

Sincro-4B



Silla KY -Sincro-4B

Malla en espalda

- Mecanismo sincronizado en relación 2:1
- Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
- Asiento con espuma inyectado D. 60.
- Apoyabrazos 3D ajustables en altura profundidad y giro.
- Base Aluminio brillado
- Ruedas nylon 65mm.

Resistencia 150 kg.

Tela y malla en color negro.

Tela asiento en color

Garantía 3 años por defectos de fabricación.

Certificación BIFMA

BASC



Silla MA -Sincro-4B

Malla en espalda

- Mecanismo basculante.
- Ajuste de tensión de acuerdo al peso del usuario.
- Apoyo lumbar regulable en altura.
- Asiento con espuma inyectado D. 60.
- Apoyabrazos 3D ajustables en altura profundidad y giro.
- Base nylon.
- Ruedas nylon 50mm.

Resistencia 150 kg.


Tela y malla en color negro.

Tela asiento en color

Garantía 2 años por defectos de fabricación.

SILLAS ERGÓNICAS EJECUTIVAS

Sincro-4B



Silla DE-Sincro-4B

Malla en espaldar

- Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
- Asiento con espuma inyectado D. 60.
- Base nylon.
- Ruedas nylon 65mm.

• **Mecanismo Sincro - 4 bloqueos:**

• **Apoyabrazos 1D**

Con cabecero

Sin cabecero

• **Mecanismo Basculante - 1 bloqueo:**

• **Brazos 1D**

Asiento con espuma laminada D.30.

Con cabecero


Sin cabecero

Mecanismo para asiento ajustable en profundidad

Tela y malla en color negro.

Opcional: Tela asiento en color

BASC



Silla SH - BASC

Malla en espaldar


- Mecanismo basculante 1 Bloqueo
- Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
- Asiento con espuma laminada D.30
- Base nylon
- Ruedas nylon 65 mm
- Apoyabrazos 1D

Con cabecero

Sin cabecero


Tela y malla en color negro.

BASC



SILLAS ERGÓNICAS EJECUTIVAS

Sincro-4B



Silla NA-Sincro-3B

Malla en espaldar

- Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
- Mecanismo Sincro - 3 bloqueos.
- Ajuste de tensión de acuerdo al peso del usuario.
- Tela y malla en color negro.
- Resistencia 150 kg.
- Base nylon.
- Ruedas nylon 65mm.
- Apoyabrazos 1D

Resistencia 150 kg.

Sincro-Bi



Silla MI – Sincro-Bi

Malla en espaldar

- Mecanismo Sincro, Bloqueo en cualquier posición.
- Buena curvatura lumbar
- Asiento con espuma laminada D.30
- Base nylon
- Ruedas nylon 50 mm
- Apoyabrazos ajustables en altura.

Con brazos 1D

Sin brazos


Tela y malla en color negro.

Resistencia 200 kg.

Garantía 4 años por defectos de fabricación.

SILLAS ERGÓNICAS EJECUTIVAS

Sincro



Silla JO- A-SY-5B


- Espaldar Alto
- Sin Brazos
- Mecanismo con movimiento sincronizado de asiento y espaldar
- Ajuste de altura del espaldar por cremallera
- Asiento y espaldar tapizados
- Espuma espaldar D.30
- Espuma asiento D.60
- Ruedas nylon 65mm

Espaldar Alto sin cabecero
Espaldar Alto con cabecero



- **Brazos graduables 3D**
- **Brazos graduables 1D**
- **Asiento ajustable en profundidad**

Sincro



Silla JO- M-SY-5B

- Espaldar Medio
- Sin Brazos
- Mecanismo con movimiento sincronizado de asiento y espaldar
- Ajuste de altura del espaldar por cremallera
- Asiento y espaldar tapizados
- Espuma espaldar D.30
- Espuma asiento D.60
- Ruedas nylon 65mm



Espaldar Medio



- **Brazos graduables 3D**
- **Brazos graduables 1D**
- **Asiento ajustable en profundidad**

SILLAS ERGÓNICAS EJECUTIVAS

Sincro




Silla APR SY-EPR-5B

- Sin Brazos
- Mecanismo Sincronizado para movimiento 2:1 entre asiento y espaldar.
- Ajuste de tensión por perilla.
- Espaldar ajustable en altura por cremallera.
- Altura Espaldar: 50 cm, Ancho Espaldar: 44 cm
- Asiento Ejecutivo Ancho 50 cm, Profundidad: 44 cm.
- Espuma Inyectada, 5 cm, Densidad 55 kg/m3.
- Base nylon con refuerzo en FV al 30%, D64 cm.
- Ruedas Piso Duro de 50 mm.
- Apoyabrazos ajustables en Altura, Profundidad, Ancho y Giro (4D).


- **Espaldar Alto**
- **Espaldar Medio**

- **Brazos graduables 4D**
- **Brazos graduables 1D**
- **Asiento ajustable en profundidad**

CPAecoB



CPAeco



Silla Ni Alta- CPAeco / B

Sin Brazos

- Mecanismo Contacto Permanente Avanzado.
- Sistema basculante para toda la silla.
- Espaldar ajustable en altura por cremallera.
- Altura Espaldar: 50 cm, Ancho Espaldar: 44 cm
- Asiento Ejecutivo Ancho 50 cm, Profundidad: 44 cm.
- Espuma Inyectada, 5 cm, Densidad 55 kg/m3.
- Base nylon con refuerzo en FV al 30%, D64 cm.
- Ruedas Piso Duro de 65 mm.
- Apoyabrazos ajustables en Altura, Profundidad y Giro (3D).

Espaldar Alto
Espaldar Medio

- **Brazos graduables 3D**
- **Brazos graduables 1D**
- **Mecanismo CPAeco**



SILLAS ERGÓNICAS OPERATIVAS



Silla SP- CPAecoB

Sin Brazos

- Mecanismo CPAecoB, Contacto Permanente Avanzado
- Ajuste de altura del espaldar por cremallera
- Sistema basculante de toda la silla
- Espaldar con soporte lumbar ajustable en altura por cremallera.

Rango 15-23 cm.


- Ajuste neumático de altura del asiento: 48-59.5 cm, aprox.
- Altura Espaldar: 50 cm, Ancho Espaldar: 44 cm.
- Asiento Ejecutivo Ancho 50 cm, Profundidad: 44 cm
- Espuma Inyectada, 5 cm, Densidad 55 kg/m³
- Base nylon con refuerzo en FV al 30%, D64 cm
- Ruedas para piso duro de 65 mm.

Espaldar Alto

Espaldar Medio

- Brazos graduables 3D
- Brazos graduables 1D
- Asiento ajustable en profundidad, rango 5 cm

SILLAS ERGÓNICAS OPERATIVAS



Silla GA-PR - CPAecoB

Silla con asiento galápago para postura semisedente, con graduación de altura y ángulo del espaldar, ajuste de altura del asiento y basculación de toda la silla.

- Espaldar Operativo Medio en poliuretano con piel integral, negro.
- Mecanismo: Contacto Permanente Avanzado y sistema de basculación del conjunto asiento-espaldar, ambos de manipulación por palancas.
- Ajuste neumático de altura del asiento, rango: 52-72 cm.
- Ajuste de altura del espaldar por medio de cremallera.
- Excelente curvatura lumbar, Rango 15-23 cm.
- Espuma del asiento inyectada de alta densidad ($d= 60 \text{ Kg/m}^3$; 5 cm)
- Tela vinílica negra o color a escoger.
- Base 640 en Nylon poliamida reforzada con fibra de vidrio al 30%
- Ruedas Autofrenadas para Piso Duro 65 mm.

• Sin Brazos


- **Brazos graduables 3D**
- **Se ubican en posición retraída, la cual sumada a la función de ajuste en profundidad de la tapa del apoyabrazos, garantiza que habiendo alineado el codo con la superficie de trabajo no van a interferir con la misma.**

Mecanismos

CPA

Contacto Permanente Avanzado

Ajuste de reclinación del espaldar por medio de palanca. Ajuste de altura del espaldar por medio de cremallera. Ajuste de tensión de acuerdo al peso del usuario.



CPAecoB

Contacto Permanente Avanzado y Basculante.

Ajuste de reclinación del espaldar por medio de palanca. Ajuste de altura del espaldar por medio de cremallera. Ajuste de basculación de toda la silla por medio de palanca.



MTX

Ajuste de profundidad del asiento



PR

Pivote de Rodilla.

El punto de pivote de la silla es adelantado, muy cerca a la rodilla del usuario; permite inclinarse, de manera muy cómoda, evitando que se levanten los talones. Ajuste de tensión de acuerdo al peso del usuario




Mecanismos y Brazos

PAE

Profundidad y altura del espaldar.

Permite acercar el espaldar de acuerdo con la actividad o con las dimensiones del usuario.




SY

SYNCHRO

Movimiento sincronizado entre espaldar y asiento, en relación 2:1 respectivamente. Opciones de bloqueo en 1, 2 o 5 posiciones con ajuste de tensión de acuerdo al peso del usuario.



Apoyabrazos



Garantía dos (2) años

Por favor verificar inventario antes de hacer su pedido

Tela Vinílica Proquinal Pranna

Para sillas tapizadas en asiento y espaldar: Apr, Ni, Sp, JO.


Para asiento de sillas con espaldar en malla : Q1, Ga, Zu, Wi.




Blanco Nieve



Blanco Puro



Marfil Claro



Almendra




Perla




Ceniza




Capuchino




Taupe




Bronce



Tabaco




Cobre




Mocca



Marrón



Chocolate




Zafrán



Mostaza



Mandarina




Escarlata



Granate



Rojo



Verde Manzana




Verde



Verde Claro



Turquesa



Azul Rey



Azul




Gris Medio



Plata



Gris



Negro

Telas Uno x Uno - Murano – 100% Poliéster

Para sillas tapizadas en asiento y espaldar: Apr, Ni, Sp, JO.


Para asiento de sillas con espaldar en malla : Q1, Ga, Zu, Wi.



Gris Acero



Carbón



Gris Perla



Savia



Rojo Fuego



Burdeos



Rojo



Azul Arrecife



Negro




Azul Noche




Azul Rey



Manzana



Esmeralda



Naranja



Verde Tilo

- Antifluidos
- Retardante al fuego
- Repelente al polvo
- Tráfico Pesado
- Fácil Limpieza

Cel. 310 575 41 72

E-mail: gerente.cinnergia@gmail.com